

**gt**  
*Line*

TECHNICAL CASES



IT 24-2



SINCE 1970  
  
AN ITALIAN  
COMPANY

[www.gtline.it](http://www.gtline.it)



GT Line fondata a Bologna nel 1970 è divenuta, in pochi anni dalla sua fondazione, l'impresa leader nella produzione di valigie tecniche, nonché l'azienda in grado di offrire la più ampia gamma di prodotti e tecnologie costruttive sul mercato della valigeria professionale.

Oltre 50 anni di esperienza, processi produttivi certificati UNI EN ISO 9001:2015, un nuovissimo stabilimento produttivo con tecnologie robotizzate all'avanguardia e concetti costruttivi volti a massimizzare il risparmio energetico, sono le migliori garanzie per la nostra gamma di valigie professionali porta utensili, custodie impermeabili e borse morbide per attrezzi e accessori che vengono progettate e costruite nei nostri stabilimenti con materiali selezionati e con grande attenzione all'ambiente.





Valigie tecniche portautensili, realizzate con diversi materiali.



Valigie protettive a tenuta stagna per applicazioni estreme.



Borse, zaini, accessori portautensili per professionisti e hobbisti.

GT Line vende i suoi prodotti in più di 100 paesi in tutto il mondo con la sua ampia gamma di valigie e borse per utensili e una rete consolidata di partner commerciali, distributori e rivenditori che operano nei settori della ferramenta e dell'utensileria, nell'elettrico e nel termosanitario.





GT Line deve il suo successo ai continui investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione che, secondo la visione del management di GT Line, rappresentano la via maestra per giocare con successo un ruolo di primo piano in un mercato globale sempre più competitivo.

Un piano di sostenibilità ben concepito, una buona governance e un team di persone motivate e concentrate completano la ricetta per un futuro prospero.

Per rispondere alle nuove esigenze del mercato, dovute al cambiamento della domanda dei professionisti dei vari settori, GT Line sta ampliando continuamente la propria conoscenza dei materiali e delle tecnologie.





GT Line, con i suoi due stabilimenti in Europa e uno in Asia, intende espandere ulteriormente la copertura del mercato con la disponibilità locale di prodotti e di capacità produttiva per soddisfare sempre tutte le esigenze dei clienti.



Applicando le ultime scoperte e massimizzando i requisiti fondamentali delle sue valigie tecniche, come la resistenza, la leggerezza, la funzionalità, l'estetica e la cura dei dettagli, si realizzano così prodotti di altissima qualità caratterizzati dall'eleganza del design Made in Italy. Grazie a questi sforzi, GT Line vanta oggi più di 20 brevetti internazionali e modelli di design per oltre 100 prodotti.

Oltre 25.000 metri quadrati di strutture produttive e magazzini logistici all'avanguardia garantiscono un servizio reattivo e accurato ai nostri clienti.





- Nuovo maniglione telescopico

Trolley portautensili in polipropilene con cassetti estraibili. Ideale per trasportare una grande varietà di utensili, elettro utensili, componentistica e minuteria. Realizzato a iniezione, è leggero, resistente agli urti e ideale per l'utilizzo in condizioni di lavoro estreme. Una vasta scelta di accessori opzionali, come pannelli porta utensili, ruote pivotanti e contenitori aggiuntivi, è disponibile su richiesta.

Caratteristiche generali:


- maniglione telescopico e 4 ruote autolubrificanti
- sistema di bloccaggio a cassetto aperto
- vassoio removibile nella parte superiore
- due maniglie laterali e serratura centrale con chiave
- targhetta identificativa portanome
- chiudibile con lucchetto in vari punti
- 2 serrature nel coperchio frontale e 2 in quello superiore
- coperchio superiore removibile con blocco di sicurezza
- coperchio frontale removibile
- coperchio con sistema di impilaggio brevettato per moduli AI1MOD

### AI1 - senza cassetti

- vassoio superiore removibile
- 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL01 (a 6 scomp.)
- 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL02 (a 13 scomp.)
- 1 box porta min. h 30 mm. mod. WL04 (a 10 scomp.)



- Ruote autolubrificanti



Box porta minuteria  
WL inclusi

AIDRAW: resistenti cassetti in polipropilene, disponibili in tre altezze diverse: 30, 60 e 95 mm. Progettati per contenere minuteria e accessori, possono facilmente essere inseriti nell'AI1. Disponibili in tre differenti configurazioni: completamente vuoti (.E), con spugna pre-cubettata bicolore (.F) o con vaschette e divisori removibili (.B1).



AIDRAW3.E



AIDRAW6.F



AIDRAW9.B1



### AI1.KT02 - con cassette vuoti

- vassoio superiore removibile
- 1 cassetto h 30 mm. vuoto
- 2 cassette h 60 mm. vuoti
- 1 cassetto h 95 mm. contenente:
  - 2 box porta minuteria h 30 mm. mod. WL01 (a 6 scomparti)
  - 2 box porta minuteria h 30 mm. mod. WL02 (a 13 scomparti)
  - 1 box porta minuteria h 30 mm. mod. WL04 (a 10 scomparti)

Box porta minuteria  
WL, inclusi anche nel  
mod. AI1.KT01



### AI1.KT01 - con cassette allestite

- vassoio superiore removibile
- 1 cassetto h 30 mm. con spugna precubettata bicolore h 30 mm
- 1 cassetto h 60 mm. con 23 vaschette porta minuteria removibili (4 vaschette 12,5x21 cm. con divisori + 3 vaschette 4x8 cm.)
- 1 cassetto h 60 mm. con spugna precubettata bicolore h 30 mm
- 1 cassetto h 95 mm. contenente:
  - 2 box porta minuteria h 30 mm. mod. WL01 (a 6 scomparti)
  - 2 box porta minuteria h 30 mm. mod. WL02 (a 13 scomparti)
  - 1 box porta minuteria h 30 mm. mod. WL04 (a 10 scomparti)



Cassetto h 60 mm.  
con 23 vaschette  
porta minuteria  
removibili

### AIDRAW - 10 POSSIBILI CONFIGURAZIONI



8 x H30 mm



6 x H30 + 1 x H60 mm



4 x H30 + 2 x H60 mm



2 x H30 + 3 x H60 mm



4 x H60 mm



5 x H30 + 1 x H95 mm



2 x H30 + 2 x H95 mm



1 x H60 + 2 x H95 mm



1 x H30 + 2 x H60 + 1 x H95 mm



3 x H30 + 1 x H60 + 1 x H95 mm

| AIDRAW   |            |              |                |       |
|----------|------------|--------------|----------------|-------|
| DESCR.   | ART.       | CONFIG. INT. | DIM. INT. (mm) | Q.TA' |
| CASSETTI | AIDRAW3.E  | VUOTO        | 467x255xH30    | 1 pz  |
| CASSETTI | AIDRAW3.F  | CON SPUGNA   | 467x255xH30    | 1 pz  |
| CASSETTI | AIDRAW6.E  | VUOTO        | 467x255xH60    | 1 pz  |
| CASSETTI | AIDRAW6.F  | CON SPUGNA   | 467x255xH60    | 1 pz  |
| CASSETTI | AIDRAW6.B1 | BIN BOXES    | 467x255xH60    | 1 pz  |
| CASSETTI | AIDRAW9.E  | VUOTO        | 467x255xH95    | 1 pz  |
| CASSETTI | AIDRAW9.F  | CON SPUGNA   | 467x255xH95    | 1 pz  |
| CASSETTI | AIDRAW9.B1 | BIN BOXES    | 467x255xH95    | 1 pz  |




## AI1 X.B - senza organizer

- vassoio superiore removibile
- 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL01(a 6 scomp.)
- 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL02 (a 13 scomp.)
- 1 box porta min. h 30 mm. mod. WL04 (a 10 scomp.)



Box porta minuteria  
WL, inclusi anche nel  
mod. AI1X.B.LMT  
(pag. 9)




## AI1 X.B.2LR - con organizer vuoti

- vassoio superiore removibile
- due organizer h 60 mm. vuoti
- un organizer h 95 mm. vuoto, contenente:
- 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL01(a 6 scomp.)
- 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL02 (a 13 scomp.)
- 1 box porta min. h 30 mm. mod. WL04 (a 10 scomp.)



Box porta  
minuteria WL  
inclusi

- Coperchio  
frontale  
apribile a  
180°




## A11 X.B.L.M.T - con organizer allestiti

- vassoio superiore removibile
- un organizer h 60 mm. vuoto, contenente:
  - 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL01 (a 6 scomp.)
  - 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL02 (a 13 scomp.)
  - 1 box porta min. h 30 mm. mod. WL04 (a 10 scomp.)
- 1 organizer h 60 mm. con spugna precubettata bicolore h 30 mm
- 1 organizer h 95 mm. con 23 vaschette porta minuteria removibili: 4 vaschette 12,5x21 cm. con divisori + 3 vaschette 4x8 cm.



AIBOX: il coperchio removibile trasparente, trasforma gli AIDRAW in pratici e resistenti organizer in polipropilene (AIBOX). Disponibili in tre altezze e in diverse configurazioni interne.



AIBOX9.E



AIBOX6.B1




AIBOX6.E




AIBOX3.F



## AIBOX - 8 POSSIBILI CONFIGURAZIONI




| AIBOX     |           |              |                |       |
|-----------|-----------|--------------|----------------|-------|
| DESCR.    | ART.      | CONFIG. INT. | DIM. INT. (mm) | Q.TA' |
| ORGANIZER | AIBOX3.E  | VUOTO        | 467x255xH30    | 1 pz  |
| ORGANIZER | AIBOX3.F  | CON SPUGNA   | 467x255xH30    | 1 pz  |
| ORGANIZER | AIBOX6.E  | VUOTO        | 467x255xH60    | 1 pz  |
| ORGANIZER | AIBOX6.F  | CON SPUGNA   | 467x255xH60    | 1 pz  |
| ORGANIZER | AIBOX6.B1 | BIN BOXES    | 467x255xH60    | 1 pz  |
| ORGANIZER | AIBOX9.E  | VUOTO        | 467x255xH95    | 1 pz  |
| ORGANIZER | AIBOX9.F  | CON SPUGNA   | 467x255xH95    | 1 pz  |
| ORGANIZER | AIBOX9.B1 | BIN BOXES    | 467x255xH95    | 1 pz  |



## ACCESSORI

AIPANEL PSS: Disponibili in tre diverse altezze (basso, medio e alto) per essere inseriti all'interno dei cassetti.




AIPANEL PEL, PTS e PFR: pannelli porta utensili per il coperchio superiore. Disponibili in tre versioni: PEL con elastici, PTS con tasche, PFR con bande regolabili. Tutti i pannelli sono removibili e facilmente fissabili al coperchio con apposite staffe metalliche.



AIPANEL PEL



AIPANEL PTS



AIPANEL PFR



- utensili posizionati nella parte posteriore del pannello



- utensili posizionati nella parte posteriore del pannello



- utensili posizionati nella parte anteriore del pannello

AIPANEL IPAD: Pannello coperchio con tasca per IPAD e sistema PSS.



IPAD e utensili sono posizionati nella parte posteriore del pannello

AIPANEL PLEXI: Cover trasparente. Utile per proteggere inserti di spugna e fogli di istruzioni nel coperchio.




AIWHEELS: Kit di 4 ruote pivotanti, di cui 2 con freno (opzionale).



QUESTO PRODOTTO  
PUO' ESSERE USATO  
CON LA NOSTRA APP  
**INTELLIRESPOND**  
RFID RFID TECHNOLOGY

[www.intellirespond.com](http://www.intellirespond.com)



#### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello    | A   | B   | C   |       |
|------------|-----|-----|-----|-------|
| AI1        | 581 | 381 | 455 | 10,15 |
| AI1.KT01   | 581 | 381 | 455 | 14,15 |
| AI1.KT02   | 581 | 381 | 455 | 13,35 |
| AI1X.B     | 581 | 381 | 455 | 10,15 |
| AI1X.B.2LR | 581 | 381 | 455 | 13,35 |
| AI1X.B.LMT | 581 | 381 | 455 | 13,35 |



## Sistema modulare AI1 MOD

Da oggi è possibile implementare il trolley con cassetti porta utensili ALL IN ONE con due nuovi moduli aggiuntivi: AI1MOD16 e AI1MOD31 che aggiungono una supplementare capacità di stivaggio degli utensili.

Derivati dalla stessa affidabilità e durata che ha reso l'ALL IN ONE famoso in tutto il mondo, questi nuovi moduli possono essere utilizzati anche indipendentemente come affidabili valigie porta attrezzi per il contenimento di utensili manuali extra, utensili elettrici o ricambi di grandi dimensioni.


I nuovi AI1MOD possono inoltre essere impilati insieme al tradizionale trolley porta utensili ALL IN ONE, creando così un sistema di trasporto su ruote professionale e spazioso.

Il facile sistema brevettato "Lock-Unlock" consente di impilare e sganciare rapidamente ogni modulo dall'altro, utilizzando il pratico pulsante di sblocco.

È disponibile inoltre un nuovo coperchio AI1LID che consente di aggiornare i modelli ALL IN ONE di precedente generazione rendendoli compatibili con i nuovi modelli AIMOD.



**AI1MOD16**  
vuoto



**AI1MOD31**  
vuoto  
c/vassoio removibile



### AI1MOD16 PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici



### AI1MOD16 PTS

- 2 pannelli porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™



- nuovi braccetti a gas reggi coperchio



### AI1MOD16 PSS

- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™



### AI1LID

- Il nuovo coperchio AI1LID consente di aggiornare i modelli ALL IN ONE di precedente generazione rendendoli compatibili con il nuovo sistema AIMOD

#### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello      | A   | B   | C   | D  | E   |     |
|--------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| AI1MOD16     | 516 | 296 | 160 | 50 | 110 | 3,5 |
| AI1MOD31     | 516 | 296 | 310 | 60 | 250 | 5,5 |
| AI1MOD16 PEL | 516 | 296 | 160 | 50 | 110 | 5   |
| AI1MOD16 PTS | 516 | 296 | 160 | 50 | 110 | 5   |
| AI1MOD16 PSS | 516 | 296 | 160 | 50 | 110 | 5   |
| AI1LID       | 516 | 296 | 50  |    |     | 1,3 |



## V-ROCK TURTLE

Nuova valigia trolley portautensili a trasporto verticale, realizzata in polietilene. Profilo di tenuta in alluminio ad alto spessore. Contenitore di grande capienza, con angoli rinforzati, ideale per il trasporto aereo. Indicata per utenti professionali con l'esigenza di trasportare utensili, elettro utensili e pezzi di ricambio.

Caratteristiche generali:

- 2 maniglie ergonomiche rivestite in gomma
- maniglia telescopica e nuove ruote Ø 120 mm con cuscinetti a sfera
- capiente fondo per utensili, elettro utensili e pezzi di ricambio
- nuovi braccetti reggi coperchio a gas



- serrature omologate TSA™ con bottone di sicurezza



- cerniera in acciaio rivettata in più punti



- nuovi braccetti reggi coperchio a gas



- capiente fondo per utensili, elettro utensili e pezzi di ricambio



- impilabilità

## V-ROCK TURTLE PEL

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 serrature omologate TSA LOCK™ con chiave
- 3 cassettini porta minuteria



## V-ROCK TURTLE PTS

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- 2 serrature omologate TSA LOCK™ con chiave
- 3 cassettini porta minuteria



- nuovi braccetti reggi coperchio a gas



## V-ROCK TURTLE PSS


- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con sistema PSS™ su un lato
- 1 pannello porta utensili centrale con sistema PSS™ su due lati
- 2 serrature omologate TSA LOCK™ con chiave
- 3 cassettini porta minuteria



- INTELLIRESPOND system

QUESTO PRODOTTO  
PUO' ESSERE USATO  
CON LA NOSTRA APP  
**INTELLIRESPOND**

[www.intellirespond.com](http://www.intellirespond.com)



### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello           | A   | B   | C       | D   | E       |     |
|-------------------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|
| V-ROCK TURTLE PEL | 470 | 390 | 280/340 | 140 | 140/200 | 8,7 |
| V-ROCK TURTLE PTS | 470 | 390 | 280/340 | 140 | 140/200 | 9,0 |
| V-ROCK TURTLE PSS | 470 | 390 | 280/340 | 140 | 140/200 | 9,4 |



Valigia trolley portautensili realizzata in polietilene. Profilo di tenuta in alluminio ad alto spessore. Contenitore di grande capienza, con angoli rinforzati, ideale per il trasporto aereo. Indicata per utenti professionali con l'esigenza di trasportare utensili, elettro utensili e pezzi di ricambio.

Caratteristiche generali:

- maniglia telescopica e ruote con cuscinetti a sfera
- maniglia ergonomica rivestita in gomma
- 2 braccetti reggi coperchio in metallo



- cerniera in acciaio rivettata in più punti



- capiente fondo per utensili, elettro utensili e pezzi di ricambio



- serrature omologate TSA™ con bottone di sicurezza



- impilabilità



## ROCK TURTLE PEL

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 serrature omologate TSA LOCK™ con chiave
- 2 cassettini porta minuteria



## ROCK TURTLE PTS

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- 2 serrature omologate TSA LOCK™ con chiave
- 2 cassettoni porta minuteria




## ROCK TURTLE PSS

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™ su due lati
- 2 pannelli porta utensili con sistema PSS™ su un lato
- 2 serrature omologate TSA LOCK™ con chiave
- 2 cassettoni porta minuteria



QUESTO PRODOTTO  
PUO' ESSERE USATO  
CON LA NOSTRA APP  
INTELLIRESPOND

[www.intellirespond.com](http://www.intellirespond.com)



### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello         | A   | B   | C       | D   | E       |     |
|-----------------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|
| ROCK TURTLE PEL | 470 | 390 | 290/320 | 110 | 180/210 | 8,7 |
| ROCK TURTLE PTS | 470 | 390 | 290/320 | 110 | 180/210 | 9,0 |
| ROCK TURTLE PSS | 470 | 390 | 290/320 | 110 | 180/210 | 9,4 |



Tecnica di realizzazione a doppia parete e corpo valigia in polietilene antiurto ad alta densità, conferiscono un'incredibile resistenza alle alte e basse temperature e agli agenti chimici. Ideale per il trasporto aereo. Le serrature omologate TSA™, consentono al personale aeroportuale autorizzato, una facile ispezione della valigia.

Caratteristiche generali:

- calotte in polietilene con piedini incorporati, stampate in roto moulding
- 2 braccetti reggi coperchio in metallo
- maniglione telescopico e grandi ruote con cuscinetti a sfera
- fondo porta oggetti con divisori regolabili
- maniglia ergonomica rivestita in gomma



- Tecnica costruttiva a doppia parete con intercapedine



- Impilabile




## N M WHEELS PEL

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 cassettini porta minuteria



## N M WHEELS PTS

- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con sistema FLEXI POUCHES™
- 2 cassettini porta minuteria




- Serratura omologata TSA™ con chiave



- Fondo con divisori removibili

QUESTO PRODOTTO  
PUO' ESSERE USATO  
CON LA NOSTRA APP  
**INTELLIRESPOND**

[www.intellirespond.com](http://www.intellirespond.com)



### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello             | A   | B   | C   | D  | E   |     |
|---------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| NEW MEGA WHEELS PEL | 453 | 345 | 185 | 75 | 110 | 7,5 |
| NEW MEGA WHEELS PTS | 453 | 345 | 185 | 75 | 110 | 8   |



La tecnica di realizzazione a doppia parete e il corpo valigia in polietilene ad alta densità, caratterizzato da una incredibile resistenza alle alte e basse temperature ed agli agenti chimici, fanno di questo prodotto quanto di più affidabile sia attualmente disponibile sul mercato.

Caratteristiche generali:

- 2 braccetti reggicoperchio in metallo
- 2 serrature omologate TSA™ con chiave
- cerniera in metallo rivettata in più punti
- maniglia ergonomica rivestita in gomma



• Tecnica costruttiva a doppia parete con intercapedine



## BOMBER 170 PEL

- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con elastici
- 2 cassettini porta minuteria



QUESTO PRODOTTO  
PUO' ESSERE USATO  
CON LA NOSTRA APP  
INTELLI RESPOND

[www.intellirespond.com](http://www.intellirespond.com)



### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello        | A   | B   | C   | D  | E   |     |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| BOMBER 170 PEL | 422 | 327 | 185 | 75 | 110 | 5,0 |



Valigia in polipropilene ad alto spessore, stampata ad iniezione. Materiale che conferisce grande resistenza alle sostanze corrosive, agli urti e alle alte e basse temperature.

Caratteristiche generali:

- 2 braccetti reggi coperchio in metallo
- Serrature in metallo con chiave
- 3 cerniere posteriori in metallo
- maniglia ergonomica rivestita in gomma
- predisposizione per terzo pannello aggiuntivo

## ATOMIK 215 PEL

- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato
- area porta documenti



- Targhetta porta nome



- Serrature in metallo con chiave



- Fondo con divisori removibili e regolabili



- Set di serrature con combinazione (opzionale Art. LOCKATOMIK)

FRONTE



RETRO



- Pannello aggiuntivo con Sistema PSS™ ed elastici da un lato ed elastici dall'altro. Opzionale - Art. PAN ATOMIK



- Rimuovendo i divisori, il fondo può essere allestito con strati di spugna pre cubettata, per alloggiare e proteggere strumenti delicati. Opzionale - Art. FOAM ATOMIK



## ATOMIK 215 PTS

- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- area porta documenti



## ATOMIK 215 PSS

- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™ su due lati
- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™ su un lato
- area porta documenti



### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello       | A   | B   | C   | D  | E   | F   |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| ATOMIK215 PEL | 465 | 352 | 215 | 95 | 120 | 5,2 |
| ATOMIK215 PTS | 465 | 352 | 215 | 95 | 120 | 5,2 |
| ATOMIK215 PSS | 465 | 352 | 215 | 95 | 120 | 5,8 |



- maniglione telescopico



Valigia trolley in polipropilene ad alto spessore, stampata ad iniezione. Grande resistenza alle sostanze corrosive, agli urti e alle alte e basse temperature.

Caratteristiche generali:

- 2 braccetti reggi coperchio in metallo
- 2 serrature con chiave
- 3 cerniere posteriori in metallo
- maniglia ergonomica con grip in gomma
- predisposizione per terzo pannello aggiuntivo
- ruote con cuscinetti a sfera



## ATOMIK WH PEL

- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato
- area porta documenti



- Targhetta porta nome



- Serrature in metallo con chiave



- Fondo con divisori removibili e regolabili



- Set di serrature con combinazione (opzionale Art. LOCKATOMIK)



## ATOMIK WH PTS

- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- area porta documenti



## ATOMIK WH PSS

- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™ su due lati
- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™ su un lato
- area porta documenti

- Rimuovendo i divisori, il fondo può essere allestito con strati di spugna pre cubettata, per alloggiare strumenti delicati



Opzionale - Art. FOAM ATOMIK

FRONTE



RETRO



- Pannello aggiuntivo con Sistema PSS™ ed elastici da un lato ed elastici dall'altro. Opzionale - Art. PAN ATOMIK



### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello       | A   | B   | C       | D  | E       |     |
|---------------|-----|-----|---------|----|---------|-----|
| ATOMIK WH PEL | 465 | 352 | 215/255 | 95 | 120/160 | 6,4 |
| ATOMIK WH PTS | 465 | 352 | 215/255 | 95 | 120/160 | 6,4 |
| ATOMIK WH PSS | 465 | 352 | 215/255 | 95 | 120/160 | 7,0 |



Valigie a tenuta stagna in polipropilene stampato ad iniezione. Eccezionale resistenza agli urti e agli agenti corrosivi. Garantiscono protezione ottimale da acqua, umidità, polveri e sabbia agli oggetti contenuti.

Caratteristiche generali:

- ermetiche e a tenuta stagna
- resistenti agli agenti corrosivi
- a prova di sabbia e polvere
- Impilabili
- temperature d'uso: -33°C / +90°C
- maniglia ergonomica rivestita in gomma
- valvola di pressurizzazione
- targhetta portanome
- predisposizione per lucchetto
- nuove serrature con leva di sblocco



## GT 44-19 PTS

- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™
- fondo con divisori modulari ad alta stabilità
- 2 cassettoni porta minuteria



- Art. SHOULDERKIT.U Tracolla regolabile. Opzionale



- Braccetti reggi coperchio a gas



- Fondo con divisori regolabili



- Serrature con leva di sblocco

NEW

**GT 48-25 PEL**

- 2 pannelli porta utensili con elastici
- area porta documenti



- Braccetti reggi coperchio a gas



- Fondo con divisori regolabili



- ruote con cuscinetti a sfera

**DIMENSIONI INTERNE (mm)**

| Modello      | A   | B   | C   | D  | E   |     |
|--------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| GT 48-25 PEL | 480 | 370 | 255 | 50 | 205 | 8,5 |
| GT 48-25 PTS | 480 | 370 | 255 | 50 | 205 | 8,6 |
| GT 48-25 PSS | 480 | 370 | 255 | 50 | 205 | 8,9 |

**GT 48-25 PTS**

- 2 pannelli porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™
- area porta documenti

**GT 48-25 PSS**

- 2 pannelli porta utensili con sistema PSS™
- area porta documenti





• Dimensione utilizzabile come bagaglio a mano sulla maggior parte delle compagnie aeree (senza utensili)



**LA PIÙ LEGGERA  
VALIGIA PORTA  
UTENSILI WATER  
RESISTANT SUL  
MERCATO**

• Maniglione telescopico



### GT 52-21 PEL

- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con elastici
- fondo con divisori removibili
- serrature con leva di sblocco



• porta etichetta di spedizione opzionale (Art. KIN.1224)

### GT 52-21 PTS

- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™
- fondo con divisori removibili
- serrature con leva di sblocco




• Braccetti reggi coperchio a gas

### GT 52-21 PSS

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™
- fondo con divisori removibili
- serrature con leva di sblocco



• Serrature con leva di sblocco



#### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello      | A   | B   | C   | D  | E   |      |
|--------------|-----|-----|-----|----|-----|------|
| GT 44-19 PTS | 445 | 345 | 190 | 47 | 143 | 6,5  |
| GT 52-21 PEL | 520 | 285 | 205 | 55 | 150 | 6,8  |
| GT 52-21 PTS | 520 | 285 | 205 | 55 | 150 | 6,8  |
| GT 52-21 PSS | 520 | 285 | 205 | 55 | 150 | 7,0  |
| GT 53-26 PEL | 538 | 405 | 250 | 60 | 190 | 12,0 |



• Braccetti reggi coperchio a gas



• Maniglia telescopica con sistema di blocco/sblocco rapido



• ruote autolubrificanti



## GT 53-26 PEL

- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 2 pannelli porta utensili con elastici su un lato
- tasca porta documenti con tasche per accessori



• Fondo con divisori regolabili



Utilizzabili >>  
su tutte le valigie  
WATERPROOF



• Lucchetto omologato TSA™ con combi (Art. EXPL TSA.DIGILOCK)



• Lucchetto brevettato con chiavi. (Art. EXPL PADLOCK)



• Lucchetto brevettato con combinazione. (Art. EXPL COMBILOCK)



• Serratura opzionale con chiave per le valigie WATERPROOF. (Art. KIN.1490)



Valigia in polipropilene stampata ad iniezione, dal peso particolarmente contenuto e dall'insuperabile rapporto qualità/prezzo.

Caratteristiche generali:

- vano porta documenti
- maniglia con grip in gomma
- serrature laterali con chiave
- braccetti reggi coperchio
- 2 cassettoni porta minuteria

## BOXER PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici



- serrature con chiave



- fondo termoformato porta oggetti

## BOXER PTS

- 2 pannelli porta utensili con tasche

## CYBER BOXER

Valigia porta computer per notebook e accessori.

Caratteristiche generali:

- tasca porta documenti
- piano rigido per il notebook
- area porta documenti e accessori
- fondo con spugna pre cubettata
- tracolla regolabile



Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione. Progettata per tenere gli utensili in posizione orizzontale durante il trasporto su ruote. Interno capiente e grande maneggevolezza.

Caratteristiche generali:

- maniglione telescopico
- serrature laterali con chiave
- maniglia con grip in gomma
- ruote con cuscinetti a sfera e paracolpi laterali
- area porta documenti
- braccetti reggi coperchio
- 2 cassettini porta minuteria

## BOXER WH PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici



- Fondo con divisori regolabili



## BOXER WH PTS

- 2 pannelli porta utensili con tasche



### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Model        | A   | B   | C       | D  | E      |     |
|--------------|-----|-----|---------|----|--------|-----|
| BOXER PEL    | 430 | 320 | 156     | 78 | 78     | 3,0 |
| BOXER PTS    | 430 | 320 | 156     | 78 | 78     | 3,8 |
| CYBER BOXER  | 430 | 320 | 156     | 78 | 78     | 3,0 |
| BOXER WH PEL | 430 | 320 | 156/190 | 80 | 76/110 | 4,8 |
| BOXER WH PTS | 430 | 320 | 156/190 | 80 | 76/110 | 4,8 |



Design completamente rinnovato per le nuove valigie della gamma REVO21. Le due versioni con e senza ruote, sono ora realizzate in Polipropilene stampato ad iniezione, materiale che garantisce un'ottima resistenza alle sostanze corrosive, agli urti e alle alte e basse temperature.

Caratteristiche generali:

- 2 serrature con chiave
- robusto profilo in alluminio
- maniglia ergonomica con grip in gomma
- tre cerniere posteriori per una massima tenuta



- Fondo con divisori regolabili



## REVO21 PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici



## REVO21 PTS

- 2 pannelli porta utensili con FLEXI POUCHES™



- maniglione telescopico



## REVO 21 WH PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici
- ruote con cuscinetti a sfera




- Fondo con divisori regolabili



## REVO 21 WH PTS

- 2 pannelli porta utensili con FLEXI POUCHES™
- ruote con cuscinetti a sfera



**DIMENSIONI INTERNE (mm)**

| Modello       | A   | B   | C       | D  | E       |     |
|---------------|-----|-----|---------|----|---------|-----|
| REVO21 PEL    | 445 | 315 | 198     | 85 | 113     | 4,0 |
| REVO21 PTS    | 445 | 315 | 198     | 85 | 113     | 4,1 |
| REVO21 WH PEL | 445 | 315 | 190/223 | 85 | 105/138 | 5,0 |
| REVO21 WH PTS | 445 | 315 | 190/223 | 85 | 105/138 | 5,1 |



Corpo valigia in solido alluminio anodizzato, serratura a combinazione.

Caratteristiche generali:

- corpo valigia stampato a freddo da lastra di alluminio
- profilo in alluminio ad alto spessore
- 2 serrature in acciaio cromato
- serratura centrale con combinazione a tre cifre
- 3 cerniere metalliche
- 4 piedini metallici
- maniglia cromata con grip in gomma
- termoformato porta oggetti con 3 vani fissi
- braccetti reggi coperchio con molla di sicurezza


### R 7 / TOP

- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato
- doppia tasca porta documenti
- 2 cassettoni porta minuteria



- Fondo termoformato porta oggetti con 3 vani fissi di cui uno porta trapano

- pannello con elastici su due lati



#### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello | A   | B   | C   | D  | E   |     |
|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| R7/TOP  | 474 | 355 | 178 | 74 | 104 | 6,0 |



Tradizionali valigie ultra resistenti, robuste ed affidabili grazie alla costruzione basata su un corpo unico realizzato interamente in alluminio piegato a freddo.

Angolari in acciaio cromato, profilati di rinforzo in alluminio anticorrosione e rivetti posizionati nei punti di maggiore sollecitazione.

Caratteristiche generali:


- maniglia cromata con grip in gomma
- profilo in alluminio
- 2 serrature in acciaio cromato
- 3 cerniere in acciaio cromato ad alto spessore
- cinghia per il trasporto a spalla

### ALC / 170

- tasca porta documenti
- 2 pannelli con elastici
- 2 cassettoni portaminuteria
- 2 braccetti reggicoperchio



- fondo portaoggetti termoformato a 3 scomparti fissi



#### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello | A   | B   | C   | D  | E   |     |
|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| ALC/170 | 435 | 335 | 185 | 85 | 100 | 5,9 |



Robusta valigia in alluminio con trattamento antigraffio dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Lo spesso profilo in alluminio la rende ideale per l'uso quotidiano.


Il nuovo design della calotta conferisce un look moderno e attraente.

Caratteristiche generali:

- maniglia ergonomica con grip in gomma
- due serrature con combinazione
- due cerniere posteriori che fungono da supporto per il coperchio e da piedini
- area porta documenti
- fondo con divisori regolabili

### METRO ALU PTS

- 2 pannelli porta utensili con tasche



#### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello       | A   | B   | C   | D  | E   |     |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| METRO ALU PTS | 470 | 350 | 185 | 85 | 100 | 5,0 |



Corpo valigia con pareti in ABS stampate ad iniezione e robusti profili in alluminio di rinforzo.

Grande resistenza e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Caratteristiche generali:

- maniglia ergonomica con grip in gomma
- due serrature con chiave
- due cerniere di sicurezza
- tasca porta documenti con tasche porta utensili
- superficie interna facilmente lavabile
- fondo con divisori removibili



- Fondo con divisori removibili



### FLASH 2 PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici



### FLASH 2 PTS

- 2 pannelli porta utensili con tasche



Trolley porta utensili con pareti in ABS stampate ad iniezione e robusti profili in alluminio di rinforzo.


Grande resistenza e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Caratteristiche generali:

- Maniglia ergonomica con grip in gomma
- Due serrature con chiave
- Due cerniere di sicurezza
- Tasca porta documenti con tasche porta utensili
- Superficie interna facilmente lavabile
- Fondo con divisori removibili
- Ruote e maniglione telescopico

## FLASH WH 2 PEL

- 2 pannelli porta utensili con tasche



### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello        | A   | B   | C       | D  | E       | F   |
|----------------|-----|-----|---------|----|---------|-----|
| FLASH 2 PEL    | 450 | 320 | 160     | 60 | 100     | 4,0 |
| FLASH 2 PTS    | 450 | 320 | 160     | 60 | 100     | 4,0 |
| FLASH WH 2 PEL | 450 | 320 | 190/160 | 60 | 130/100 | 5,2 |



Contenitore leggero e resistente realizzato in polipropilene stampato ad iniezione, caratterizzato da una grande capacità di carico. Ideale per essere utilizzato nei settori edile, nautico, dei trasporti e dell'outdoor.

Caratteristiche generali:

- maniglie laterali per trasporto a due
- maniglione frontale
- nervature di rinforzo nel coperchio
- predisposizioni per lucchetto
- ruote e maniglia per uso trolley
- impilabile



## MUB 78

- vuoto



Art. KIT TRAY MUB



- Art. FOAM.MUB78  
Spugna precubettata per il fondo e a coni per il coperchio (opzionale)



## MUB 65

- vuoto



DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello | A   | B   | C   | D  | E   |     |
|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| MUB78   | 780 | 410 | 330 | 50 | 280 | 6,3 |
| MUB65   | 653 | 340 | 312 | 65 | 247 | 4,5 |



## BOX PORTA MINUTERIA

### WL01

- Cassettino porta minuteria a 6 scomparti in PP

### WL02

- Cassettino porta minuteria a 13 scomparti in PP

### WL03

- Cassettino porta minuteria vuoto in PP

### WL04

- Cassettino porta minuteria a 10 scomparti in PP

### WL05

- Cassettino porta minuteria vuoto in PP



### DIMENSIONI ESTERNE (mm)

| Modello            | A   | B   | C  |      |
|--------------------|-----|-----|----|------|
| WL01 - WL02 - WL03 | 163 | 120 | 30 | 0,08 |
| WL04 - WL05        | 245 | 130 | 30 | 0,15 |

## PANNELLO PEL



Fasce di elastico fissate con robuste cuciture a passo variabile, creano uno stabile alloggio per utensili di diversa grandezza e spessore.

## PANNELLO PTS



**FLEXI POUCHES™** Sistema brevettato con tasche in materiale elastico nella parte superiore e in robusto tessuto antistrappo nella parte inferiore.

## PANNELLO PSS



**PSS™** - Sistema brevettato. Apposite lamelle di gomma indeformabili tengono in posizione stabile gli utensili anche in caso di capovolgimento.

## ESEMPIO DI ALLESTIMENTO

- MP.0494  
espositore in MDF  
bifacciale - lato A  
dim. 53x36xH163 cm.




- MP.0494  
espositore in MDF  
bifacciale - lato B  
dim. 53x36xH163 cm.

- MP.0493 Espositore in cartone  
dim. 61x61xH154 cm.



- MP.0275  
Penna a sfera  
personalizzata



- MP.0456 Tavola sinottica dim. 60x40 cm.

## L - B A N N E R S



- MP.0379  
dim. 90x200 cm.



- MP.0331  
dim. 90x200 cm.



- MP.0348  
dim. 90x200 cm.



- MP.0477  
dim. 90x200 cm.



- MP.0453  
dim. 90x200 cm.



- MP.0482  
dim. 90x200 cm.

| Articolo        | Dimensioni interne mm |            |         | Range di peso | Dimensioni esterne mm |            |         | *Capacità di carico | Materiale calotta |            |
|-----------------|-----------------------|------------|---------|---------------|-----------------------|------------|---------|---------------------|-------------------|------------|
|                 | Lunghezza             | Profondità | Altezza | Kg            | Lunghezza             | Profondità | Altezza | Kg                  |                   | PTS Tasche |
| ALL IN ONE      | n/a                   | n/a        | n/a     | 10,15/14,15   | 580                   | 384        | 457     | 40                  | PP                |            |
| AI1MOD16        | 516                   | 296        | 160     | 3,5/5         | 585                   | 368        | 198     | 25                  | PP                | ✓          |
| AI1MOD31        | 516                   | 296        | 310     | 5,5           | 585                   | 368        | 348     | 30                  | PP                |            |
| V-ROCK TURTLE   | 470                   | 390        | 340     | 8,7/9,4       | 530                   | 450        | 370     | 40                  | HDPE              | ✓          |
| ROCK TURTLE     | 470                   | 390        | 320     | 8,7/9,4       | 516                   | 446        | 353     | 40                  | HDPE              | ✓          |
| NEW MEGA WHEELS | 453                   | 345        | 185     | 7,5/8         | 554                   | 447        | 252     | 35                  | HDPE              | ✓          |
| BOMBER          | 422                   | 327        | 185     | 5/5,5         | 479                   | 403        | 213     | 30                  | HDPE              | ✓          |
| ATOMIK215       | 465                   | 352        | 215     | 5,2/5,8       | 485                   | 406        | 221     | 25                  | PP                | ✓          |
| ATOMIK WHEELS   | 465                   | 352        | 255     | 6,4/7         | 485                   | 406        | 257     | 25                  | PP                | ✓          |
| GT 44-19        | 445                   | 345        | 190     | 6,5           | 474                   | 413        | 217     | 30                  | PP                | ✓          |
| GT 48-25        | 480                   | 370        | 255     | 8,5           | 520                   | 440        | 276     | 35                  | PP                | ✓          |
| GT 52-21        | 520                   | 285        | 205     | 6,8/7         | 550                   | 350        | 225     | 30                  | PP                | ✓          |
| GT 53-26        | 538                   | 405        | 250     | 12            | 625                   | 477        | 295     | 35                  | PP                | ✓          |
| BOXER           | 430                   | 340        | 156     | 3/3,8         | 450                   | 399        | 165     | 20                  | PP                | ✓          |
| BOXER WHEELS    | 430                   | 320        | 190     | 4,8           | 450                   | 399        | 201     | 20                  | PP                | ✓          |
| REVO21          | 445                   | 315        | 198     | 4/4,1         | 466                   | 378        | 212     | 20                  | PP                | ✓          |
| REVO21 WH       | 445                   | 315        | 223     | 5/5,1         | 466                   | 378        | 240     | 20                  | PP                | ✓          |
| R7              | 474                   | 355        | 178     | 6/6,5         | 490                   | 400        | 195     | 20                  | ALU               | ✓          |
| ALC             | 435                   | 335        | 185     | 5,9           | 464                   | 375        | 185     | 20                  | ALU               |            |
| METRO ALU       | 470                   | 350        | 185     | 5             | 485                   | 400        | 205     | 20                  | ALU               | ✓          |
| FLASH           | 450                   | 320        | 160     | 3,7/4         | 470                   | 360        | 167     | 20                  | ABS               | ✓          |
| FLASH WH        | 450                   | 320        | 190     | 5,2           | 470                   | 360        | 167     | 20                  | ABS               | ✓          |
| MUB78           | 780                   | 410        | 330     | 6,3           | 807                   | 467        | 347     | 50                  | PP                |            |
| MUB65           | 653                   | 340        | 312     | 4,4           | 677                   | 403        | 330     | 30                  | PP                |            |

\* La CAPACITA' DI CARICO è una cifra approssimativa della capacità di carico della valigia con il peso uniformemente distribuito al suo interno.

| Versioni |                      |                         | Ideale per<br>aeroporto | A tenuta<br>stagna | Chiusure                |                  |                              | Ruote | Pagine |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|-------|--------|
|          | PEL<br>Elastici      | PSS<br>Lamelle in gomma |                         |                    | Serratura<br>con chiave | Serratura<br>TSA | Serratura<br>(lucchettabile) |       |        |
|          | AIPANEL (accessorio) |                         | ✓                       |                    |                         |                  | ✓                            | ✓     | 6/11   |
|          | ✓                    | ✓                       | ✓                       |                    |                         |                  | ✓                            |       | 12/13  |
|          |                      |                         | ✓                       |                    |                         |                  | ✓                            |       | 12/13  |
|          | ✓                    | ✓                       | ✓                       |                    |                         | ✓                |                              | ✓     | 14/15  |
|          | ✓                    | ✓                       | ✓                       |                    |                         | ✓                |                              | ✓     | 16/17  |
|          | ✓                    | ✓                       | ✓                       |                    |                         | ✓                |                              | ✓     | 18/19  |
|          | ✓                    | ✓                       | ✓                       |                    |                         | ✓                |                              |       | 20     |
|          | ✓                    | ✓                       |                         |                    |                         |                  |                              |       | 21/22  |
|          | ✓                    | ✓                       |                         |                    |                         |                  |                              | ✓     | 23/24  |
|          | ✓                    | ✓                       | ✓                       | ✓                  |                         |                  | ✓                            |       | 25     |
|          | ✓                    | ✓                       | ✓                       | ✓                  |                         |                  | ✓                            | ✓     | 26     |
|          | ✓                    | ✓                       | ✓                       | ✓                  |                         |                  | ✓                            | ✓     | 27     |
|          | ✓                    |                         | ✓                       | ✓                  |                         |                  | ✓                            | ✓     | 28     |
|          | ✓                    |                         |                         |                    | ✓                       |                  |                              |       | 29     |
|          | ✓                    |                         |                         |                    | ✓                       |                  |                              | ✓     | 30     |
|          | ✓                    |                         |                         |                    | ✓                       |                  |                              |       | 31     |
|          | ✓                    |                         |                         |                    | ✓                       |                  |                              | ✓     | 32     |
|          |                      |                         |                         |                    | CHIAVE + COMBI          |                  |                              |       | 33     |
|          | ✓                    |                         |                         |                    | ✓                       |                  |                              |       | 34     |
|          | ✓                    |                         |                         |                    | COMBI                   |                  |                              |       | 34     |
|          | ✓                    |                         |                         |                    | ✓                       |                  |                              |       | 35     |
|          | ✓                    |                         |                         |                    | ✓                       |                  |                              | ✓     | 36     |
|          |                      |                         |                         |                    |                         |                  | ✓                            | ✓     | 37     |
|          |                      |                         |                         |                    |                         |                  | ✓                            |       | 37     |





Borse portautensili realizzate in nylon 600D resistente agli strappi.

Caratteristiche generali:

- cuciture rinforzate
- tessuto in nylon 600D antistrappo
- fondo interno in acciaio zincato
- fondo esterno in TARPAULIN™ resistente all'acqua
- pratica tracolla regolabile imbottita
- maniglia con impugnatura in gomma
- inserti rifrangenti per una maggiore visibilità

### BTP 01 R

- frontalino ribaltabile con apertura a 90° per un facile accesso
- alloggiamenti per utensili con tasche FLEXI POUCHES™



### BTP 02 R

- frontalino ribaltabile con apertura a 90° per un facile accesso
- alloggiamenti per utensili con tasche FLEXI POUCHES™ e sistema PSS™



- frontalini ribaltabili sui due lati

### BTP 03 R

- frontalini ribaltabili sui due lati con apertura a 90° per un facile accesso
- alloggiamenti per utensili con tasche FLEXI POUCHES™ e sistema PSS™



#### DIMENSIONI INTERNE (mm)

| Modello  | A   | B   | C   | i   |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| BTP 01 R | 370 | 155 | 250 | 2,9 |
| BTP 02 R | 415 | 180 | 270 | 4,4 |
| BTP 03 R | 470 | 215 | 350 | 5,6 |

Borse per attrezzi da idraulico realizzate in Tarpaulin, materiale robusto e resistente all'acqua.

Caratteristiche generali:

- cuciture rinforzate
- tracolla imbottita regolabile
- due fibbie di chiusura
- tasca interna trasparente per piccoli documenti




**BCF 134 R**



**BCF 135 R**



**BCF 136 R**



**DIMENSIONI INTERNE (mm)**

| Modello   | A   | B   | C   |      |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| BCF 134 R | 410 | 200 | 180 | 1,37 |
| BCF 135 R | 450 | 200 | 180 | 1,47 |
| BCF 136 R | 540 | 220 | 170 | 1,72 |



## TOP 10 R

Borsa multifunzione porta utensili e pc portatile. Maniglia con grip in gomma e tracolla regolabile. Custodia porta cavi inclusa.

Dim.: 400x130x310 mm. - Peso: 1,4 Kg.

EAN Code: 8024482189192



## TOP PILOT R

Borsa multifunzione tipo "pilota", per utensili e pc portatile fino a 18". Tracolla regolabile. Accesso verticale.

Dim.: 470x160x330 mm. - Peso: 2,9 Kg.

EAN Code: 8024482188898





## TOP 07 R

Zainetto porta utensili con tasche interne ed esterne per utensili, accessori e documenti.

Dim.: 300x140x400 mm. - Peso: 2,3 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188775



Asola per aggancio al maniglione di un trolley



Resistente  
fondo  
antiurto



Pannello porta  
utensili estraibile



## TOP 07 XLR

Zainetto porta utensili con tasche per utensili, accessori e documenti. Area imbottita per PC (fino a 17"). Pannello porta utensili estraibile con elastici e tasche su ambo i lati.

Dim.: 370x200x500 mm. - Peso: 2 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188768





Ruote e maniglione  
telescopico

## TOOL TROLLEY 01 R

Zainetto/trolley per utensili e notebook da 15". Due tasche frontali per documenti e accessori.

Dim.: 360x200x480 mm. - Peso: 4,25 Kg.

— L W H —

EAN Code: 8024482188744



Due pannelli reversibili,  
uno con tasche porta  
utensili e l'altro con  
tasca imbottita per PC



Spallacci estraibili  
trasformano il trolley in un  
pratico zaino



## MONOLITH LT35

Zaino progettato per trasportare utensili, documenti e un notebook da 15".

Tasca frontale e tasche laterali per utensili e accessori.

Ampio volume interno con 43 scomparti per gli attrezzi.

Pannello interno removibile e reversibile. Vassoio inferiore rigido ad alta profondità. Schienale extra imbottito per un maggiore comfort. Ampia maniglia superiore. Doppio accesso allo scomparto principale (anteriore e posteriore).

Dim.: 430x270x570 mm. - Peso: 3,8 Kg.

— L W H —

EAN Code: 8024482191553



Asola per aggancio al  
maniglione di un trolley





## BAG & CASE PTS R

Valigia semirigida con due pannelli porta utensili con sistema FLEXI POUCHES™. Fondo con divisori removibili. Zip di chiusura con anelli metallici per lucchetto. Tracolla regolabile. Angoli rinforzati in gomma.

Dim.: 455x170x360 mm. - Peso: 4 Kg.

EAN Code: 8024482189512



## PSS COMPACT BAG R

Borsello con 2 pannelli removibili porta utensili con sistema PSS™. Tracolla regolabile e maniglia. Tasche laterali. 2 cassettoni porta minuteria (Art. WL 01 - WL 02).

Dim.: 230x110x320 mm. - Peso: 1,5 Kg.

EAN Code: 8024482189529





## TOP 04 R

Borsa porta utensili con tasche imbottite e tracolla regolabile. Resistente fondo anti urto.

Dim.: 410x230x300 mm. - Peso: 1,3 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188904



## TOP 06 R

Borsa porta utensili con tasche imbottite e tracolla regolabile. Resistente fondo anti urto.

Dim.: 515x210x300 mm. - Peso: 1,55 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188911



## TOP 08 LR

Borsa porta utensili e documenti con cartella porta blocco, tasche interne porta utensili e tasca esterna porta documenti.

Dim.: 420x60x300 mm. - Peso: 1,3 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482189208





## TOP BASKET M R

Secchiello multifunzione porta utensili. Maniglione in metallo e tracolla regolabile. Frontalini ribaltabili a 90°.

Dim.: 410x230x280 mm. - Peso: 1,4 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188928



Resistente  
fondo anti  
urto



## TOP TOOL BELT R

Cintura porta utensili regolabile con tasche cucite.

Dim.: 500x230 mm. - Peso: 0,3 Kg.

L H

EAN Code: 8024482188782

Cintura: 1300 mm. (L max) - Tg. unica



## TOP BUMBAG R

Marsupio porta utensili regolabile in cintura. Area interna con tasche imbottite per utensili.

Dim.: 320x140x180 mm. - Peso: 0,6 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482189239





**TOP BELT R** allestita con  
**TOP DRILL R**, **TOP TAPE PLUS R**  
e **TOP NAIL R**



## TOP BELT R

Cintura imbottita regolabile, ideale per  
l'aggancio di accessori porta utensili.  
Chiusura di sgancio facile e veloce.

Dim.: min/max 920/1350 mm. Peso: 0,13 Kg.

EAN Code: 8024482189475



## TOP ELECTRA R

Tasca porta utensili da cintura.  
Utilizzabile con TOP BELT R.

Dim.: 280x70x300 mm. - Peso: 0,25 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188799



## TOP DRILL R

Porta trapano o avvitatore da cintura.  
Utilizzabile con TOP BELT R.

Dim.: 150x35x350 mm. - Peso: 0,1 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482189468



## TOP TAPE PLUS R

Porta flessometro e piccoli utensili  
da cintura. Utilizzabile con TOP BELT R.

Dim.: 120x50x210 mm. - Peso: 0,15 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482189444



## TOP NAIL R

Tasca porta chiodi da cintura con chiusura  
a sacchetto.  
Utilizzabile con TOP BELT R.

Dim.: 160x60x160 mm. - Peso: 0,1 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482189819



## SOFT TROLLEY 01 R

Zainetto trolley multifunzione per utensili, laptop, accessori e documenti. Pannello interno estraibile. Spallacci regolabili.

Dim.: 310x190x480 mm. - Peso: 2,5 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188867

Pannello estraibile



## SOFT PILOT R

Borsa multifunzione tipo "pilota" con accesso verticale, per utensili e pc fino a 15.6". Tracolla regolabile. Area frontale e posteriore con elastici e tasche porta utensili. Tasche laterali.

Dim.: 420x205x360 mm. - Peso: 2,1 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188874



Borsa removibile, convertibile in pratica borsa porta utensili



Accesso verticale

## BAG 04 R

Borsa porta utensili con tasche.

Dim.: 320x210x240 mm. - Peso: 0,5 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188942





## BAG 05 R

Borsa porta utensili e documenti con tasche di diverse grandezze. Tracolla regolabile.

Dim.: 400x310x55 mm. - Peso: 0,7 Kg.

\_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_ W \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_

EAN Code: 8024482188966



## BAG 06 R

Borsa porta utensili con tasche di diverse grandezze. Tracolla regolabile.

Dim.: 510x200x270 mm. - Peso: 1,2 Kg.

\_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_ W \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_

EAN Code: 8024482188959



## BAG 07 R

Zainetto multifunzione per utensili, accessori e documenti. Spallacci regolabili.

Dim.: 310x120x390 mm. - Peso: 0,8 Kg.

\_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_ W \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_

EAN Code: 8024482188881





## TOP TOOL ROLL R

Rotolo porta utensili con tasche ed elastici di diverse grandezze.

Dim.: 605x540 mm. (aperto) - Peso: 0,4 Kg.

Dim.: 350x180x50 mm. (chiuso)

EAN Code: 8024482189406



## TOOL ROLL 12 T R

Rotolo porta utensili con 12 tasche.

Dim.: (aperto): 500x320 mm. - Peso: 0,35 Kg.

EAN Code: 8024482189437



## TOOL ROLL 15 T R

Rotolo porta utensili con 15 tasche.

Dim.: (aperto): 680x320 mm. - Peso: 0,4 Kg.

EAN Code: 8024482189420



## TOOL ROLL 20 T R

Rotolo porta utensili con 20 tasche.

Dim.: (aperto): 790x320 mm. - Peso: 0,5 Kg.

EAN Code: 8024482189413

# EXPLORER CASES



| 1908                                                                              | 1913                                                                              | 2209                                                                              | 2214                                                                              | 2712                                                                                | 2712HL                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  |
| 190x125x85 mm                                                                     | 190x125x135 mm                                                                    | 220x160x95 mm                                                                     | 220x160x145 mm                                                                    | 276x200x120 mm                                                                      | 276x200x120 mm                                                                      |
| 7 1/2 x 4 15/16 x 3 3/8 in                                                        | 7 1/2 x 4 15/16 x 5 5/16 in                                                       | 8 11/16 x 6 5/16 x 3 3/4 in                                                       | 8 11/16 x 6 5/16 x 5 11/16 in                                                     | 10 7/8 x 7 7/8 x 4 3/4 in                                                           | 10 7/8 x 7 7/8 x 4 3/4 in                                                           |

| 2717                                                                              | 2717HL                                                                            | 3005                                                                              | 3110HL                                                                            | 3317                                                                                | 3317HL                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  |
| 276x200x170 mm                                                                    | 276x200x170 mm                                                                    | 300x210x58 mm                                                                     | 310x100x108 mm                                                                    | 330x234x170 mm                                                                      | 330x234x170 mm                                                                      |
| 10 7/8 x 7 7/8 x 6 11/16 in                                                       | 10 7/8 x 7 7/8 x 6 11/16 in                                                       | 11 13/16 x 8 1/4 x 2 5/16 in                                                      | 12 3/16 x 3 15/16 x 4 1/4 in                                                      | 13 x 9 3/16 x 6 11/16 in                                                            | 13 x 9 3/16 x 6 11/16 in                                                            |

| 3317W                                                                               | 3815HL                                                                              | 3818                                                                                | 3818HL                                                                              | 3823HL                                                                                | 4209HL                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                    | DIMENSIONI INTERNE                                                                    |
| 330x350x170 mm                                                                      | 380x270x155 mm                                                                      | 380x270x180 mm                                                                      | 380x270x180 mm                                                                      | 380x270x230 mm                                                                        | 420x300x95 mm                                                                         |
| 13 x 13 3/4 x 6 11/16 in                                                            | 14 15/16 x 10 5/8 x 6 1/8 in                                                        | 14 15/16 x 10 5/8 x 7 1/16 in                                                       | 14 15/16 x 10 5/8 x 7 1/16 in                                                       | 14 15/16 x 10 5/8 x 9 1/16 in                                                         | 16 9/16 x 11 13/16 x 3 3/4 in                                                         |

| 4216HL                                                                              | 4412                                                                                | 4412HL                                                                              | 4419                                                                                | 4419HL                                                                                | 4820                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                    | DIMENSIONI INTERNE                                                                    |
| 420x300x160 mm                                                                      | 445x345x125 mm                                                                      | 445x345x125 mm                                                                      | 445x345x190 mm                                                                      | 445x345x190 mm                                                                        | 480x370x205 mm                                                                        |
| 16 9/16 x 11 13/16 x 6 5/16 in                                                      | 17 1/2 x 13 9/16 x 4 15/16 in                                                       | 17 1/2 x 13 9/16 x 4 15/16 in                                                       | 17 1/2 x 13 9/16 x 7 1/2 in                                                         | 17 1/2 x 13 9/16 x 7 1/2 in                                                           | 18 7/8 x 14 9/16 x 8 1/16 in                                                          |

| 4820HL                                                                              | 4825HL                                                                              | 5116                                                                                | 5117                                                                                | 5122                                                                                  | 5131                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                    | DIMENSIONI INTERNE                                                                    |
| 480x370x205 mm                                                                      | 480x370x255 mm                                                                      | 516x296x160 mm                                                                      | 517x277x173 mm                                                                      | 517x277x217 mm                                                                        | 516x296x310 mm                                                                        |
| 18 7/8 x 14 9/16 x 8 1/16 in                                                        | 18 7/8 x 14 9/16 x 10 1/16 in                                                       | 20 5/16 x 11 5/8 x 6 5/16 in                                                        | 20 3/8 x 10 7/8 x 6 13/16 in                                                        | 20 3/8 x 10 7/8 x 8 9/16 in                                                           | 20 5/16 x 11 5/8 x 12 3/16 in                                                         |

| 5140                                                                             | 5212HL                                                                            | 5215HL                                                                            | 5218HL                                                                            | 5221HL                                                                              | 5325                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONI ESTERNE                                                               | DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  |
| 581x381x455 mm                                                                   | 520x285x125 mm                                                                    | 520x285x150 mm                                                                    | 520x285x180 mm                                                                    | 520x285x205 mm                                                                      | 538x405x250 mm                                                                      |
| 22 7/8 x 15 x 17 15/16 in                                                        | 20 1/2 x 11 1/4 x 4 15/16 in                                                      | 20 1/2 x 11 1/4 x 5 7/8 in                                                        | 20 1/2 x 11 1/4 x 7 1/16 in                                                       | 20 1/2 x 11 1/4 x 8 1/16 in                                                         | 21 3/16 x 15 15/16 x 9 13/16 in                                                     |

| 5326                                                                             | 5822                                                                              | 5823                                                                              | 5833                                                                              | 7626HL                                                                              | 7630                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONI INTERNE                                                               | DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  |
| 538x405x250 mm                                                                   | 580x440x220 mm                                                                    | 580x440x220 mm                                                                    | 580x440x330 mm                                                                    | 763x399x260 mm                                                                      | 765x485x305 mm                                                                      |
| 21 3/16 x 15 15/16 x 9 13/16 in                                                  | 22 13/16 x 17 5/16 x 8 11/16 in                                                   | 22 13/16 x 17 5/16 x 8 11/16 in                                                   | 22 13/16 x 17 5/16 x 13 in                                                        | 30 1/16 x 15 11/16 x 10 1/4 in                                                      | 30 1/8 x 19 1/8 x 12 in                                                             |

| 7635HL                                                                             | 7641                                                                                | 7726                                                                                | 7745                                                                                | 7814HL                                                                                | 9413                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONI INTERNE                                                                 | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                    | DIMENSIONI INTERNE                                                                    |
| 763x399x350 mm                                                                     | 765x485x415 mm                                                                      | 770x580x265 mm                                                                      | 770x580x450 mm                                                                      | 780x350x145 mm                                                                        | 936x350x135 mm                                                                        |
| 30 1/16 x 15 11/16 x 13 3/4 in                                                     | 30 1/8 x 19 1/8 x 16 5/16 in                                                        | 30 5/16 x 22 13/16 x 10 7/16 in                                                     | 30 5/16 x 22 13/16 x 17 11/16 in                                                    | 30 11/16 x 13 3/4 x 5 11/16 in                                                        | 36 7/8 x 13 3/4 x 5 5/16 in                                                           |


| 9433                                                                               | 11413                                                                               | 13513                                                                               | 13527                                                                               | 15416                                                                                 | 10826                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONI INTERNE                                                                 | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                  | DIMENSIONI INTERNE                                                                    | DIMENSIONI INTERNE                                                                    |
| 936x350x330 mm                                                                     | 1136x350x135 mm                                                                     | 1350x350x135 mm                                                                     | 1350x350x272 mm                                                                     | 1540x377x160 mm                                                                       | 1080x620x260 mm                                                                       |
| 36 7/8 x 13 3/4 x 13 in                                                            | 44 3/4 x 13 3/4 x 5 5/16 in                                                         | 53 1/8 x 13 3/4 x 5 5/16 in                                                         | 53 1/8 x 13 3/4 x 10 11/16 in                                                       | 60 5/8 x 14 13/16 x 6 5/16 in                                                         | 42 1/2 x 24 7/16 x 10 1/4 in                                                          |

| 10840                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| DIMENSIONI INTERNE                                                                 |
| 1080x620x400 mm                                                                    |
| 42 1/2 x 24 7/16 x 15 3/4 in                                                       |

## TABELLA TECNICA

|  | MOD. VALIGIA | NERO     | ARANCIO | VERDE MIL. | SABBIA | BLU | GIALLO | COP. REMOV. | RUOTE | CONFIGURAZIONE INTERNA | PESO KG | BUOYANCY KG MAX * | VOLUME LITRI | L   | W   | D   | COP. | FONDO | DIM. INT. (mm) | DIM. EST. (mm) |     |
|--|--------------|----------|---------|------------|--------|-----|--------|-------------|-------|------------------------|---------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|------|-------|----------------|----------------|-----|
|  | 1908         | BE       | OE      | GE         |        |     |        |             |       | VIUOTA                 | 0,7     | 1,4               | 2            | 190 | 125 | 85  | 20   | 65    | 216            | 180            | 102 |
|  | 1913         | BE       | OE      | GE         |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 0,85    | 2,4               | 3,2          | 190 | 125 | 135 | 20   | 115   | 216            | 180            | 152 |
|  | 2209         | BE       | OE      | GE         |        |     |        |             |       | VIUOTA                 | 0,88    | 2,3               | 3,3          | 220 | 160 | 95  | 20   | 75    | 246            | 215            | 112 |
|  | 2214         | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 0,99    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  |              | BE       | OE      | GE         |        |     |        |             |       | VIUOTA                 | 1,16    | 3,9               | 5,1          | 220 | 160 | 145 | 20   | 125   | 246            | 215            | 162 |
|  | 2712         | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 1,29    | 4,2               | 6,6          | 276 | 200 | 120 | 35   | 85    | 305            | 270            | 144 |
|  |              | BE       | OE      | GE         | DE     | NE  | YE     | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 1,83    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 2712HL       | B        | O       | G          | D      | N   | Y      | ✓           | ✓     | C/SPUGNA               | 1,32    | 4,2               | 6,6          | 276 | 200 | 120 | 35   | 85    | 316            | 270            | 143 |
|  |              | BE       | OE      | GE         | DE     | N   | Y      |             |       | VIUOTA                 | 1,46    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 2717         | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 1,93    | 6,7               | 9,3          | 276 | 200 | 170 | 35   | 135   | 305            | 270            | 194 |
|  |              | BE       | OE      | GE         | DE     | NE  | YE     | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 2,12    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 2717HL       | B        | O       | G          | D      | N   | Y      | ✓           | ✓     | C/SPUGNA               | 1,54    | 6,7               | 9,4          | 276 | 200 | 170 | 35   | 135   | 316            | 270            | 192 |
|  |              | BE       | OE      | GE         | D      | N   | Y      |             |       | VIUOTA                 | 1,75    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 3005         | B        | O       | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 1,1     | 2,1               | 4            | 300 | 210 | 58  | 20   | 38    | 326            | 269            | 75  |
|  |              | BE       | OE      | GE         | D      |     |        |             |       | VIUOTA                 | 1,2     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 3110HL       | BE       | OE      | GE         | DE     |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 0,95    | 2,5               | 3,4          | 310 | 100 | 108 | 20   | 88    | 336            | 159            | 127 |
|  |              | B        | O       | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 1,05    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 3317         | BE       | OE      | GE         | D      |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 2,29    | 7                 | 13,1         | 330 | 234 | 170 | 68   | 102   | 360            | 304            | 194 |
|  |              | B        | O       | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 2,51    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 3317HL       | BE       | OE      | GE         | DE     | NE  | YE     | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 1,78    | 7,1               | 13,1         | 330 | 234 | 170 | 68   | 102   | 360            | 304            | 192 |
|  |              | B        | O       | G          | D      | N   | Y      | ✓           | ✓     | C/SPUGNA               | 2,02    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 3317W        | BE       |         |            |        |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 2,92    | 10,6              | 19,6         | 330 | 350 | 170 | 68   | 102   | 360            | 420            | 194 |
|  |              | B        | O       | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 3,3     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 3815HL       | BE       | OE      | GE         | DE     | NE  | YE     | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 2,2     | 10                | 15,9         | 380 | 270 | 155 | 47   | 108   | 420            | 340            | 177 |
|  |              | B        | O       | G          | D      | N   | Y      |             |       | C/SPUGNA               | 2,53    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 3818         | BE       | OE      | GE         |        |     |        |             |       | VIUOTA                 | 3,14    | 12,4              | 18,4         | 380 | 270 | 180 | 47   | 133   | 410            | 340            | 205 |
|  |              | B        | O       | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 3,58    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 3818HL       | BE       | OE      | GE         | DE     | NE  | YE     | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 2,26    | 12,3              | 18,5         | 380 | 270 | 180 | 47   | 133   | 420            | 340            | 202 |
|  |              | B        | O       | G          | D      | N   | Y      |             |       | C/SPUGNA               | 2,66    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 3823HL       | BE       | OE      | GE         | DE     | NE  | YE     | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 2,59    | 16                | 23,6         | 380 | 270 | 230 | 57   | 173   | 420            | 340            | 252 |
|  |              | B        | O       | G          | D      | N   | Y      |             |       | C/SPUGNA               | 3,09    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 4209HL       | BE       | OE      | GE         | DE     |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 2,2     | 6,8               | 12           | 420 | 300 | 95  | 35   | 60    | 457            | 366            | 118 |
|  |              | B        | O       | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 2,6     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  |              | BC       |         |            |        |     |        |             |       | C/BORSA PER PC         | 2,8     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 4216HL       | BE       | OE      | GE         | DE     |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 2,6     | 14,2              | 20,6         | 420 | 300 | 160 | 35   | 125   | 457            | 366            | 183 |
|  |              | B        | O       | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 3,2     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 4412         | BE       | OE      | GE         |        |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 3,4     | 10,7              | 19,2         | 445 | 345 | 125 | 47   | 78    | 474            | 415            | 149 |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 3,9     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  |              | BE       | OE      | GE         | DE     | NE  | YE     |             |       | VIUOTA                 | 2,5     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 4412HL       | B        | O       | G          | D      | N   | Y      | ✓           | ✓     | C/SPUGNA               | 2,92    | 10,8              | 19,2         | 445 | 345 | 125 | 47   | 78    | 485            | 414            | 149 |
|  |              | BC       |         |            |        |     |        |             |       | C/BORSA PER PC         | 3,22    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 4419         | BE       | OE      | GE         |        |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 4,7     | 19,7              | 29,2         | 445 | 345 | 190 | 47   | 143   | 474            | 415            | 214 |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 4,7     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 4419HL       | BE       | OE      | GE         | DE     | NE  | YE     | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 2,91    | 19,8              | 29,2         | 445 | 345 | 190 | 47   | 143   | 485            | 414            | 212 |
|  |              | B        | O       | G          | D      | N   | Y      |             |       | C/SPUGNA               | 3,58    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 4820         | BE       | OE      | GE         |        |     |        |             |       | VIUOTA                 | 4,64    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 5,4     | 24,7              | 35,5         | 480 | 370 | 205 | 50   | 155   | 520            | 435            | 230 |
|  | 4820HL       | BE       | OE      | GE         | DE     | NE  | YE     | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 3,41    | 24,8              | 36,4         | 480 | 370 | 205 | 50   | 155   | 520            | 440            | 230 |
|  |              | B        | O       | G          | D      | N   | Y      |             |       | C/SPUGNA               | 4,17    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 4825HL       | BE       | OE      | GE         | DE     | NE  | YE     | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 4,5     | 28,2              | 39           | 480 | 370 | 255 | 50   | 205   | 520            | 440            | 276 |
|  |              | B        | O       | G          | D      | N   | Y      |             |       | C/SPUGNA               | 5,3     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5116         | BE       |         |            |        |     |        | ✓           |       | VIUOTA                 | 3,5     | 15,1              | 24,4         | 516 | 296 | 160 | 50   | 110   | 585            | 368            | 198 |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 4       |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5117         | BE       | OE      | GE         |        |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 3,8     | 15,8              | 24,7         | 517 | 277 | 173 | 50   | 123   | 546            | 347            | 197 |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 4,5     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5122         | BE       | OE      | GE         |        |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 6       | 21,5              | 31           | 517 | 277 | 217 | 50   | 167   | 546            | 347            | 247 |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 7       |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5131         | BE       |         |            |        |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 5       | 34,4              | 47,3         | 516 | 296 | 310 | 60   | 250   | 585            | 368            | 348 |
|  |              | B        |         |            |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 5,5     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  |              | BKT01.AH |         |            |        |     |        |             |       | C/CASSETTI C/SPUGNA    | 13      |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  |              | BKT02.AH |         |            |        |     |        |             |       | C/CASSETTI VIUOTI      | 13,8    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  |              | BKT03.AH |         |            |        |     |        | ✓           | ✓     | C/CASSETTI VIUOTI      | 13,8    |                   |              |     |     |     |      |       | 581            | 381            | 455 |
|  |              | BKTE.AH  |         |            |        |     |        |             |       | PREDISP. PER AIDRAW    | 9,75    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  |              | BE.AH    |         |            |        |     |        |             |       | TOTALMENTE VIUOTA      | 7,52    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  |              | X.B      |         |            |        |     |        |             |       | PREDISP. PER AIBOX     | 9,75    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5212HL       | BE       | OE      | GE         | DE     |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 2,35    | 12,7              | 18,5         | 520 | 285 | 125 | 30   | 95    | 550            | 350            | 145 |
|  |              | B        | O       | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 2,85    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5215HL       | BE       | OE      | GE         | D      |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 2,55    | 12,7              | 22,2         | 520 | 285 | 150 | 55   | 95    | 550            | 350            | 170 |
|  |              | B        | O       | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 3,05    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5218HL       | BE       |         | GE         | DE     |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 3,75    | 20                | 26           | 520 | 285 | 180 | 30   | 150   | 550            | 350            | 200 |
|  |              | B        |         | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 4,3     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5221HL       | BE       |         | GE         | D      |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 3,9     | 20                | 30,3         | 520 | 285 | 205 | 55   | 150   | 550            | 350            | 225 |
|  |              | B        |         | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 4,5     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5325         | BE       | OE      | GE         |        |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 7       | 37,2              | 53           | 538 | 405 | 250 | 60   | 190   | 607            | 475            | 275 |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 8,25    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5326         | BE       | OE      | GE         |        |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 10      | 37,2              | 53           | 538 | 405 | 250 | 60   | 190   | 627            | 475            | 292 |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 11,25   |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5822         | BE       | OE      | GE         |        |     |        |             |       | VIUOTA                 | 7,16    | 36,7              | 56,1         | 580 | 440 | 220 | 60   | 160   | 650            | 510            | 245 |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 8,39    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5823         | BE       | OE      | GE         |        |     |        |             | ✓     | VIUOTA                 | 9,17    | 36,7              | 56,1         | 580 | 440 | 220 | 60   | 160   | 670            | 510            | 262 |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 10,4    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 5833         | BE       | OE      | GE         |        |     |        |             | ✓     | VIUOTA                 | 10,54   |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 12,65   | 62                | 84,2         | 580 | 440 | 330 | 60   | 270   | 670            | 510            | 372 |
|  | 7626HL       | BE       | OE      | GE         | DE     |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 7,7     | 57,5              | 79,2         | 763 | 399 | 260 | 50   | 210   | 832            | 466            | 279 |
|  |              | B        | O       | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 9,5     |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 7630         | BE       | OE      | GE         |        |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 13,58   | 81,8              | 113,1        | 765 | 485 | 305 | 60   | 245   | 860            | 560            | 355 |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 16,39   |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 7635HL       | BE       | OE      | GE         | DE     |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 9,4     | 82,2              | 106,6        | 763 | 399 | 350 | 50   | 300   | 832            | 466            | 369 |
|  |              | B        | O       | G          | D      |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 11,8    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 7641         | BE       | OE      | GE         |        |     |        |             | ✓     | VIUOTA                 | 15,02   | 118,5             | 153,9        | 765 | 485 | 415 | 60   | 355   | 860            | 560            | 460 |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 18,87   |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 7726         | BE       | OE      | GE         |        |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 10,3    | 70                | 118          | 770 | 580 | 265 | 90   | 175   | 836            | 641            | 304 |
|  |              | B        | O       | G          |        |     |        |             |       | C/SPUGNA               | 12,6    |                   |              |     |     |     |      |       |                |                |     |
|  | 7745         | BE       | OE      | GE         |        |     |        | ✓           | ✓     | VIUOTA                 | 15,5    | 144               | 200          | 770 | 580 | 450 |      |       |                |                |     |

## CARATTERISTICHE



## COLORI




Non tutti i colori sono disponibili per ogni modello.  
Fare riferimento alla tabella tecnica sopra riportata.

\* Garanzia valida purché il prodotto sia stato utilizzato in modo appropriato. Explorer Cases è responsabile solo della valigia e non di eventuali danni a ciò che è contenuto al suo interno. Per maggiori dettagli, vi preghiamo di contattarci.

# Nuovo Sistema INTELLIRESPOND

Smart Case System con tecnologia RFID NFC integrata



[www.intellirespond.com](http://www.intellirespond.com)



**Potenzia le funzionalità  
della tua valigia  
connettendola al web!**

IntelliRespond è il modo più intelligente e innovativo per gestire le tue valigie. Il cuore del sistema è la "App IntelliRespond". Disponibile per dispositivi iOS e Android, questa App gestisce una grande varietà di utili funzioni:

-  **MY PRODUCT**  
Accesso a tutte le informazioni relative alla tua valigia (modello, specifiche tecniche, manuali d'uso, garanzia...).
-  **KIT MANAGER**  
Gestione del contenuto: consente di registrare, intercettare e visionare il contenuto della tua valigia senza aprirla.
-  **MY SERVICE**  
Servizio di assistenza clienti online per qualsiasi tipo di intervento (sostituzioni, ricambi, supporto tecnico...).
-  **NOTIFICATIONS**  
Ricevere gratuitamente aggiornamenti sui prodotti e informazioni utili per la tua attività professionale.



**D'ora in poi  
tutto sarà  
SEMPLICE  
come  
usare il tuo  
smartphone!**





**GT Line srl** a socio unico  
Via del Lavoro, 9 - Loc. Crespellano  
40053 Valsamoggia (Bo) - Italy  
Tel. +39 051 65041 - Fax +39 051 734925  
vendite@gtline.com  
[www.gtline.it](http://www.gtline.it)



REG. N. 1594-A  
UNI EN ISO 9001:2015

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo informativo: GT potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti per ragioni di natura tecnico commerciale.  
Le valigie sono fornite senza attrezzi. Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari.